

HEINRICH JUNGE HAMELN Fernsprecher 3470

Niedersächsische Stauden-,

Dahlien- und Wasserpflanzen-Kulturen

1941 45. Jahrgang



Verkaufsbedingungen und Bemerkungen.

- Durch Erteilung eines Auftrages erkennt jeder Käufer die nachstehend angeführten Bedingungen als für ihn rechtlich bindend an.
- Mit dem Erscheinen dieses Verzeichnisses verlieren die Preise meiner früheren Ausgaben ihre Gültigkeit.
- Die Preise sind in Reichsmark gestellt und entsprechen den Vereinbarungen der Unterabteilung "Stauden" in der Abteilung Blumen- und Pflanzenbau des Reichsnährstandes.
- Für alle in meiner Gärtnerei persönlich ausgesuchten Pflanzen haben die Preise meiner Verzeichnisse keine Gültigkeit.
- Bei Abnahme von 5 Stück und mehr einer Art oder Sorte ermäßigt sich der Grundpreis um 10 Prozent (Zehnerpreis), bei Abnahme von 25 Stück und mehr um 20 Prozent (Hundertpreis). Bei Gehölzen fängt der Zehnerpreis bei 10 Stück, der Hundertpreis bei 50 Stück an.
- Schaden durch höhere Gewalt, wie Störungen im Verkehr etc., schädlich gewesene Witterungseinflüsse für in Auftrag gegebene Pflanzen und Knollen, entbinden mich von der Lieferung, auch wenn der Betrag für die bestellten Pflanzen schon im Voraus eingesandt wurde.
- Versandnurgegen bar oder Nachnahme, wenn keine anderen Vereinbarungen getroffen wurden.
- Langjährigen Kunden gewähre ich auf Wunsch 30 Tage Ziel. Alle Sendungen gehen auf Kosten und Gefahr des Bestellers.
- Erfüllungsort und Gerichtsstand für Lieferung und Zahlung ist Hameln. Die Verpackung wird auf das sorgfältigste ausgeführt und zum Selbstkostenpreis berechnet, aber nicht zurückgenommen.
- Die Beförderungsweise, ob per Post, Bahnfracht oder Eilgut, ist vorzuschreiben. Wird die Art des Versandes nicht vorgeschrieben, so wähle ich die mir am vorteilhaftesten erscheinende, übernehme jedoch dafür keine Verantwortung.
- Beschwerden, die sich auf etwa vorkommende Versehen stützen, können nur dann Berücksichtigung finden, wenn sie sofort nach Empfang der Sendung gemacht werden.
- Zugütlichem Ausgleich von Differenzen werde ich stets das größte Entgegenkommen zeigen. Ich leiste Ersatz bei etwa vorkommenden Irrtümern nur bis zur Höhe des Rechnungsbetrages.
- Porto- und Skontoabzüge werden nicht anerkannt.
- Versand nach allen Ländern der Welt. Telegr.-Adr.: Gärtnerei Junge, Hameln. Fernruf: 3470.
- Meine Firma ist Mitglied: des Reichsverbandes der gartenbaulichen Pflanzenzüchter der Deutschen Dahliengesellschaft der Vereinigung der Staudenfreunde der Deutschen Gesellschaft für Gartenkunst.
- Bankkonto: Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont, Hameln. Die Sparkasse des Kreises Hameln-Pyrmont hat Postscheckkonto Nr. 3129 Hannover.

 Deutscher Schriftwechsel. English correspondence.

Correspondance française.

Gärtnerei-Haupteingang: Süntelstraße 29.

Zur Besichtigung meiner Kulturen sind Interessenten stets willkommen, jedoch bitte ich, Besuche, die für einen Sonntag geplant sind, einige Tage zuvor schriftlich anzumelden.

An jedem Feiertage bleibt meine Gärtnerei geschlossen. Die Monate Mai bis September sind für die Besichtigung meiner Kulturen am geeignetsten.

Der unberechtigte Nachdruck meines Katalog-Textes und der Nachdruck meiner Abbildungen sind nicht gestattet.





Auf der Reichsgartenschau Essen 1938 erhielt ich einen I. Preis, die goldene Preismünze des Reichsnährstandes; auf der Reichsgartenschau Stuttgart 1939 einen I. und II. Preis (die goldene und silberne Preismünze) für eigene Züchtungen. - Reichsgartenschau Stuttgart 1939: Verdienstzeugnis des Reichsnährstandes für hervorragende Leistungen.

Zur Einführung:

Winterharte Stauden sind ausdauernde Blüten- und Blattpflanzen, die in jedem Frühjahr aus dem Wurzelstock neue Blatt- und Blütentriebe entwickeln und — bis auf einige wintergrüne Arten — im Spätherbst in den oberirdischen Teilen absterben.

Bei richtiger Auswahl der Stauden ist die Möglichkeit gegeben, vom Frühling bis zum Eintritt stärkeren Frostes eine sich abwechselnde Blütenfolge zu erzielen. Für Garten- und Parkanlagen, für Steingärten und für den Blumenschnitt sind die Stauden beliebt und unentbehrlich geworden, ebenso für die Bauerngärten.

Die beste Pflanzzeit für Stauden ist im Frühjahr von März bis Ende Mai / Anfang Juni oder im Herbst Ende August / September bis Ende Oktober; viele Stauden lassen sich bei "offenem" Wetter auch noch später mit Erfolg pflanzen.

Zum Versand kommen nur kräftige, wüchsige Freilandpflanzen, die nicht mit den oft angebotenen "billigen" Jung- oder Teilpflanzen zu verwechseln sind. Bei allen billigeren Angeboten sind die Preisunterschiede nur durch minderwertige Qualität oder aber durch unechte Sorten zu erklären. Zur Bepflanzung einer gleichgroßen Fläche gebrauchen Sie von blühfähigen, kräftigen Stauden eine weit geringere Stückzahl und kaufen daher tatsächlich billiger und besser als bei den "billigen" Stauden, von denen Sie oft das dreibis vierfache an Stückzahl benötigen und sich dabei noch der Gefahr aussetzen, einen großen Teil dieser schwachen oder schlecht bewurzelten "Pflanzen" durch Nichtanwachsen einzubüßen.

Besonderen Wert lege ich auf gute, sorgfältige Verpackung, so daß die Pflanzen auch bei großen Entfernungen auf dem Transport keinen Schaden leiden. Da ich einen großen Teil — besonders der Steingartenpflanzen — mit Topfballen oder gutem Freilandballen verschicken kann, lassen sich die Stauden auch im vorgeschrittenen Wachstum ohne nennenswerte Störung verpflanzen.

Im allgemeinen können Stauden längere Jahre auf ihrem Standort bleiben, der Boden muß nur von Zeit zu Zeit gelockert und von Jahr zu Jahr durch kleine Düngergaben gekräftigt werden. Einige stärker wachsende Stauden, wie z. B. Astilben, Campanula persicifolia, Erigeron, Helenium oder Phlox, werden am besten alle 3 oder auch 4 Jahre verpflanzt, nachdem die alten Pflanzenteile entfernt sind. Dagegen müssen z. B. Gypsophila, Paeonien und Papaver orientale längere Jahre ungestört stehen bleiben.

Die wachsende Beliebtheit der Felsen- und Zwergsträucher hat mich veranlaßt, mein Gehölzsortiment bedeutend zu erweitern. Sie finden auf den Seiten 12 bis 14 eine Auswahl der dankbarsten und schönsten Gehölze, die sich auch in kleinen Gärten verwenden lassen.

Heinrich Junge.

A. Neuheiten,

seltene und durch ihre Schönheit besonders wertvolle Stauden.

1. Neuheiten und besonders wertvolle Stauden eigener Zucht.

Primula japonica Purpurmantel. Neuheit für 1941. Mit dieser eigenen Züchtung gebe ich eine Etagenprimel in den Handel, die auf der Reichsgartenschau Stuttgart 1939 mit der Goldenen Preismünze (I. Preis) und dem Zeugnis ..der gezeigte Typ verdient besondere Anerkennung"ausgezeichnet wurde. Die großen, auf kräftign Stielen stehenden Blüten sind purpurrot und fallen durch ihre Leuchtkraft besonders auf. In den letzten strengen Wintern war Stück 1.00

1 St. M. Heuchera gracillima Silberregen (H. J. 1935). Eine neue weiße Abart der beliebten Heuchera gracillima superba. Juni/Juli . 0.70 Hosta coerulea atrocoerulea (H. J. 1936). Eine bedeutende Verbesserung der Hosta coerulea (ovata) superba. Die großen, glockenförmigen dunkelblauen Blüten vereinigen sich an 50-60 cm langen Stielen zu wirkungsvollen Rispen. Juli 0.80 Viola cornuta gigantea (H.J. 1936). Eine bedeutende Verbesserung des alten "Wermig"-Veilchens. Die edelgeformten Blumen stehen auf 10-15 cm langen, kräftigen Stielen. Mai-September. . 0.50 Iris pumila hybrida "Schwefelgeysir" (H. J. 1932). Neue, 30 cm hohe, reichblühende Zwergiris, die auch für Schnitt und Früh-

treiberei geeignet ist. Die gut ge-

bauten, hellschwefelgelben Blü-

ten erschließen sich zu mehreren

an einem Stiel 0.80



Iris pumila Hybriden eigener Züchtung, die sich durch Reichblütigkeit und Langstieligkeit vor den älteren Sorten auszeichnen.

1 St. M. Aster amellus "Purpurkönig" (H. J. 1932). Purpurkarminfarbige Aster amellus-Neuzüchtung, Blüten 6 cm Dm., Knospen dunkelpurpurn. 60 cm hoch. Eine der besten neuen Züchtungen. 1 -Trollius hybridus Perkeo, 15 cm . 1.—

2. Neuheiten anderer Züchter.

18	t. IVI.	1 St. M.
Anemone jap. hupehensis praecox.		Chrysanthemum koreanum hy-
Rosa, 40—50 cm hoch, AugSept.	0.70	bridum. Neue, spätblühende harte
Aster alpinus Frühlingsglühen.		Gartenchrysanthemum.
Großblumig, Farbe kräftig rosa,		Apollo. Einfach, bronzerot, 60
sehr langstielig, Mai-Juni	1	bis 70 cm
Aster dumosus-Hybr., s. Seite 4.		Hebe. Einfach, rosa, 50 cm
Aubrietia deltoidea Vesuv. Leuch-		Mars. Einfach, dunkelscharlach-
tend karminrot	0.60	purpur, 80 cm
Calluna vulgaris fl. pl. H. G. Beale.	,	Romany. Gefüllt, rotbraun, 80 cm
Dichtgefüllte rosa Blüten, Aug		alle Sorten je Stück 0.80
Sept	0.80	Delphinium hybridum:
Chrysaboltonia pulcherrima. Neue		(Meltaufreie, neue Rittersporn.)
herbstblühend. Margareten-Aster,		
rosa, 80—100 cm, windfest	0.70	Enzianturm. Enzianblau mit wei-
Chrysanthemum maximum Esther		ßem Auge 3.—
Read. Dichtgefüllte weiße Mar-	•	Gletscherwasser. Leuchtendes, hel-
garetenblume, Juni-Okt	1.20	les Blau 2.00

Delphinium: 1 St. M.	1 St. M.
Größenwahn. Hellblau mit weißem	Farbe, Mitte dunkel, 40-50 cm,
Auge, rosa gewimpelt 2.50	Juli/August 0.60
Havelland. Kornblumenblau, mit	Helenium hybr. Braungold. Straff
amethyst, gefüllt 1.—	u. windfest, Blumenknopf braun,
Kirchenfenster. Schwarzblau, innen	innen rotbraun, Rand goldgelb,
rötlich gefüllt 2.50	1,2 m, Aug./Sept 0.80
Purpurritter. Enzianblau/purpur-	Helenium hybr. Moerheim Beauty.
violett. Auge weiß, halbgefüllt 1.50	Leuchtend rotbraun, Verbesse-
Dolphinium Duncii Bosellohou	rung von Crimson Beauty 0.70
Delphinium Ruysii "Rosa Ueber- raschung". Mit dieser Neuheit	Lupinus polyph. Russell Hybriden.
kommt zum erstenmal ein kräf-	Ein- u. zweifarbige Farbtöne in
tiges Rosa in die Stauden-Ritter-	gelb, orange, rosa, rot, hell- und
sporne. Höhe bis 150 cm, Blütezeit	dunkelblau. Pflanzen in bester
von Juni bis nach dem Flor der	Mischung 1.00
übrigen Rittersporne 2.—	Papaver orientale Sturmfackel.
Gentiana Farreri. Seltener, spät-	Mittelhoch, straff, Blüten rot,
blühender Enzian, 10—15 cm,	mittelgroß 0.80
porzellanblau, Mitte heller, Sept. 1.50	Phlox paniculata (decussata):
Geum hybr. Prinses Juliana.	Aida, dunkelkarmesin, Auge pur-
Orangefarbige, große gefüllte	pur 0.60
Blumen, 40—50 cm, Juli 1.—	Erntefeuer, lachsorange, spät 0.60
Gypsophila repens fl.pl. Rosen-	Junius, lachsrosa, sehr früh . 0.60
schleier. Gefülltes, rosablühendes	Septemberschnee, weiß, spät . 0.70
Gipskraut, kriechend, 20—30 cm	Spätrot, zinnoberrot, spät 0.60
hoch, Juni-August 0.70	Rosa Rouletii. Zwergrose, 10—15
Helenium Bigelovii superbum.	cm hoch, rosa (verlangt etwas
Große Blüten von goldgelber	Winterschutz) 0.70

B. Allgemeine Sammlung von Schmuckund Schnittstauden.

18	st. M.	18	t.M.
Achillea:		Aralia californica, 2 m	0.80
filipendulina (eupatorium) Par-		Artemisia vulgaris alba (lactiflora)	0.50
ker's Var., gelb	0.50	Aruncus silvester, weiß	0.50
millefolium Cerise Queen, rot .	0.40	Frühjahrs-Astern:	
ptarmica grandiflora fl. pl. Per-			
ry's White, weiß	0.40	Aster: alpinus siehe Abt. C hinten.	
Aconitum:		Aster subcoeruleus Wartburgstern.	a
napellus bicolor, blau/weiß	0.50	Riesenblumige und langstielige	
Fischeri var. Wilsonii, großblu-		Frühlingsaster, leuchtend violett	0 50
mig, blau, spät	0.60	mit gelber Mitte	
Actaea. Siehe Cimicifuga.		Aster yunnanensis, großbl., lila, Mai	0.50
Aetheopappus pulcherrimus siehe		Sommerblühende Stauden-Aste	ern:
Centaurea pulcherrima.		Aster acris (Galatella acris)	0.40
Althaea rosea plena, Stockrose	0.40	Aster amellus: Neuere Sorten siehe	
Anchusa italica var. Dropmore	0.50	unter Abteilung A vorn.	
Anchusa myosotidiflora	0.50		150
Anemone japonica:		Deutscher Sieger, Dunkelrot	1.50
Honorine Jobert, weiß	0.50	Hermann Löns, lavendelblau	
	0.60	Hunold. Dunkelblau	0.60
Max Vogel, rosa	0.60	Kobold. Purpurblau	0.70
Prinz Heinrich, rosa		Lichtblick, Hellrosa	1.50
Aquilegia:		Rotfeuer	
chrysantha, gelb	0.40	Schöne v. Ronsdorf	
coerulea hybrida, langspornig, in		Silberblick. Silberrosa	
schönstem Farbenspiel	0.40	Stella	0.50
Skinneri, rot		Viktoria. Dunkelblau mit Zone.	0.80
vulgaris hybrida		Weserruhm. Rosa mit Zone	1.50
Aralia cachemirica, 2 m		Aster hybr. luteus, hellgelb	0.50
	0		

, 1 \$	St. M.	Astilbe Arendsii: 1 S	t.M.
Herbstblühende Stauden-		Walküre, spät!, lachsrosa, Aug.	0.50
Astern (großblumige):		Weiße Gloria. Rahmweiß, Juli.	0.60
Aster dumosus - Hybriden: 20 bis		Astilbe chinensis pumila, niedrig .	0.50
30 cm hoch,		Astilbe simplicifolia hybrida:	0 = 0
Dwarf Ronald, leuchtend rosa .	0.50	alba, weiß, August, 40 cm	0.50
Dwarf Victor, hell-lavendelblau.	0.50	carnea, fleischfarb., Aug., 40 cm	0.50
Snowsprite, reinweiß	0.60	rosea, rosa, Aug., 40 cm erecta, dunkelrosa, Aug., 40 cm .	0.50 0.50
Aster novi-belgii:		salmonea, lachsrosa, Aug., 40 cm	0.50
Empress of Colwall, lavendelblau,		Astrantia major (Sterndolde), rosa	0.40
	0.50	Bergenia (syn. Megasia) cordifolia,	0.10
Genoveva, (H. J.), weiß	0.40	crassifolia und thysanotes, rosa	0.50
Himmelskönigin, (H. J.), blau .		Bergenia Stracheyi alba, weiß	0.60
Lavendel, blau		Bocconia japonica siehe Macleya.	
Loreley, (H. J.), weiß	0.50	Boltonia latisquama, hoch, weiß	
Maßliebchen, (H. J.), rosa, halb-	0.40	(syn. Diplostephium)	0.40
gef		Caltha palustris fl. pl. (Sumpfdot-	0 50
Nordlicht, (H. J.), rosarot		terblume)	0.50
Queen Mary, lilablau		Campanula (Glockenblume):	0.50
		glomerata superba, tiefblau persicifolia alba grandiflora, weiß	$0.50 \\ 0.40$
Stuttgarter Dunkle, dunkelblau	0.40	and a sum differen	0.40
Sunset Glow, leuchtend tiefrosa	1.20	Maarhaimii mais ma	0.10
Wunderkind, (H. J.), blau	4	füllt	0.60
		" Pfitzeri, blau gefüllt	0.60
Kleinblumige Herbstaster		Centaurea (Kornblume):	
Aster cordifolius Ideal, lila		montana alba, weiß, 50 cm	0.40
,, eric. Erlkönig. (H.J.) Hellila	0.40	" grdfl., blau, 50 cm	0.40
" Schneetanne (H.J.) Weiß	0.40	macrocephala, gelb, 150 cm	0.50
Andere Herbstastern:		pulcherrima (syn. Aetheopappus),	
Aster novae-angl. Barr's Pink, rosa	0.50	rosa	0.50
" pulcherrimus albus. (H. J.).	0.50	Chrysanthemum indicum flore ple	eno:
	0.00	Winterharte Gartenchrysanthemum,	
Astilbe (Spierstaude)		prachtvolle Schnitt- und Schmuck-	
Vorzügliche Schmuck- und Schnitt-		stauden. Blütezeit SeptOkt., oft	
stauden für jeden Garten.		auch bis Nov. Bei Herbstpflanzung	*
Neue Sorten siehe vorne Abt. A.		sind die Pflanzen leicht zu decken.	
Astilbe japonica:		Altgold (Pompon), 50 cm.	4.
(frühblühend und zum Treiben		Anastasia (Pompon), 50 cm, rosa. Belle mauve, 80 cm, silberlila.	
geeignet): Deutschland weiß;		Champ d'or, 60 cm, goldgelb.	
Emden lilarosa; Köln dunkel-		Edelstein, 70 cm, weiß.	
scharlachkarmin; Möve rosa;		Fifi, rosa, 70 cm.	
Rheinland rosakarmin je	0.60	Herbstbrokat (Pompon), 50 cm,	
Astilbe Arendsii:		goldbraun.	
Amethyst, violettpurpur, Juli .		Normandie, 80 cm, rosa.	
Bergkristall, weiß, Juli-Aug	0.50	Normandie, eigener Sport, bronzef.	
		Ruby King, braunrot, 60 cm	٠.
Diamant, weiß, Juli		Source d'or, 80 cm, bronze.	. 11
Fanal. Dunkelgranatrot		Zwergsonne (Pompon), 50 cm, gell	
Frieda Klapp. Karmin, Aug		Alle Sorten je Stück: Starke Pflanzen	
Gertrud Brix, dkl.karmin-purpur Gloria, niedrig, dunkelrosa, Juli.		Junge Pfl. 10 St. 2.50; 100 St. 20.—	
Gloria purpurea. Rot, Juli			TAT IX:
	0.00	Chrysanthemum (syn. Leucanthe-	
Astilbe Arendsii:	0.00	mum) maximum (Margarete): Esther Read, weiß gefüllt	1.20
Granat, dunkelkarmin, Juli-August	0.60 0.50	Mayfield Giant, weiß, Juli/Aug.	0.50
Hyazinth, lilarosa, Juli-August . Irene Rottsieper. Lachsrosa, J./	0.50	Ophelia, rahmfarbig, Juli-Aug.	0.70
Aug	0.60	Chrysanthemum uliginosum, weiß.	
Lydia Hagemann. Lachsrosa,	0.00	Oktober	0.50
J./Aug	0.60	Cimicifuga (Silberkerze, weiß):	
Opal, lichtlila, Juli-Aug		acerina (syn. Pityrosperma),	
Rubin, dunkelkarmin, Juli-Aug.		50 cm. Sept	0.60

1.5	St. M.	1 St.	. M
Cimicifuga.		Filipendula:	
japonica (Actaea), 1 m, Aug		hexapetala fl. pl. (syn. Spiraea	
Sept	0.60	filipendula fl. pl.) (0.50
racemosa, 100—150 cm, Juli-Aug.	0.70	palmata elegans (syn. Spiraea	0 = (
simplex Armleuchter, 100 bis	1.	palmata) (
140 cm, verzweigt, Sept./Okt.	1.—		0.50
Clematis (Waldrebe) heracleaefolia var. Davidiana, blau, August .	1	rubra venusta (syn. Spiraea) . (Funkia siehe Hosta.	0.00
Clematis recta, weiß, Juni-Juli		Gaillardia aristata hybrida (syn. G.	
Diese 2 Clematis sind		grandiflora)	0.40
keine Schlingpflanzen!			
Convallaria multiflora		THE TOTAL PROPERTY OF THE PARTY	STR.
siehe Polygonatum multiflorum!			
Coreopsis grandiflora, gelb, 60 cm,	0.40		
Juli-Herbst	0.40		//
Coreopsis verticillata (Mädchen-	0.40		M_0
auge)	0.40		
Cypripedium (Frauenschuh) cal- ceolus, rotbraun-gelb	1		
ceolus, lotbraun-gerb	1		10
Delphinium hybridum, Rittersp	orn:		F
(Neuheiten siehe Seite 2 und 3.)			
Arn. Böcklin, enzianblau, 1,20 m	0.70		
F. W. Smith, enzianblau			N.
Moerheimii, weiß, 1,20—1,50 m.	0.70		H. U.
Mrs. H. J. Jones, himmelblau .			
Orion, hellblau		Rudbeckia speciosa	
i di bullitteti (S. 14 culletteti)			
	1.00	siehe Seite 8	
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra)		siehe Seite 8	
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß		Geranium ibericum platypetalum . 0	0.40
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß	0.60	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw.	
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß , , var. rubra, rosa , , var. caucasicus,	0.60 0.70 0.70	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0	
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß ,,,, var. rubra, rosa ,,, var. caucasicus, dunkel-rosa	0.60 0.70 0.70	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle	0.40
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß , , var. rubra, rosa , , var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae-	0.60 0.70 0.70	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5	0.40
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut)	0.60 0.70 0.70	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl., 1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy,	0.40 5.—
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß ", var. rubra, rosa ", var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb):	0.60 0.70 0.70 1.—	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl., 1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy,	0.40
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April	0.60 0.70 0.70 1.—	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten 1 Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt	0.40 5.—
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm,	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten 1 Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt	0.40 5.—
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl., 1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten 1 Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut):	0.40 5.—
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm,	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten 1 Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Juli-	0.40 5.— 1.— 0.80
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm,	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl., 1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten 1 Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0	0.40 5.— 1.— 0.80
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S. 3, Neuheiten 1 Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0 Bigelovii superbum, goldgelb 0	0.40 5.— 1.— 0.80
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß ,,, var. rubra, rosa ,, var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50	Geranium ibericum platypetalum . Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August	0.40 5.— 1.— 0.80 0.50 0.60
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Caucasicum, (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut):	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50	Geranium ibericum platypetalum . 6 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August	0.40 5.— 1.— 0.80 0.50 0.50
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß ,,, var. rubra, rosa ,, var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut): hybridus Quakeress, rosalila hybridus mesagrande speciosus, blau	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50	Geranium ibericum platypetalum . Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August	0.40 5.— 1.— 0.80 0.50 0.60
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß ,,, var. rubra, rosa ,, var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut): hybridus Quakeress, rosalila hybridus mesagrande speciosus, blau speciosus semiplenus, halbgefüllt,	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50	Geranium ibericum platypetalum . 6 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten 1 Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0 Bigelovii superbum, goldgelb 0 Hoopesii, orangegelb, 60—80 cm, Mai/Juni 0 hybr. Baronin Linden, braun 0 hybr. Crimson Beauty, rotbraun	0.40 5.— 1.— 0.80 0.60 0.60
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut): hybridus Quakeress, rosalila hybridus mesagrande speciosus, blau speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50	Geranium ibericum platypetalum . 6 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S. 3, Neuheiten Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0 Bigelovii superbum, goldgelb	0.40 5.— 1.— 0.80 0.50 0.60 0.50
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß ,,, var. rubra, rosa ,, var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut): hybridus Quakeress, rosalila hybridus mesagrande speciosus, blau speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila Eryngium (Edeldistel):	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0 Bigelovii superbum, goldgelb 0 Hoopesii, orangegelb, 60—80 cm, Mai/Juni 0 hybr. Baronin Linden, braun 0 hybr. Crimson Beauty, rotbraun 0 hybrid. Goldene Jugend (H. J.), 60—80 cm, großblumig, gold-	0.40 5.— 1.— 0.80 0.50 0.60 0.50 0.40
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß " var. rubra, rosa " var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut): hybridus Quakeress, rosalila hybridus mesagrande speciosus, blau speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila Eryngium (Edeldistel): alpinum, silberblau	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0 Bigelovii superbum, goldgelb	0.40 5.— 1.— 0.80 0.60 0.60 0.60 0.40
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß , var. rubra, rosa , var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut): hybridus Quakeress, rosalila hybridus Quakeress, rosalila hybridus mesagrande speciosus, blau speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila Eryngium (Edeldistel): alpinum, silberblau Bourgatii, silberweiß	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S. 3, Neuheiten Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0 Bigelovii superbum, goldgelb 0 Hoopesii, orangegelb, 60—80 cm, Mai/Juni	0.40 5.— 1.— 0.80 0.50 0.60 0.50 0.40
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß , var. rubra, rosa , var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut): hybridus Quakeress, rosalila hybridus mesagrande speciosus, blau speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila Eryngium (Edeldistel): alpinum, silberblau Bourgatii, silberweiß hybrid. Juwel, dunkelstahlblau	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70	Geranium ibericum platypetalum . 0 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl.,1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0 Bigelovii superbum, goldgelb	0.40 5.— 1.— 0.80 0.60 0.60 0.60 0.40
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß , var. rubra, rosa , var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut): hybridus Quakeress, rosalila hybridus Quakeress, rosalila hybridus mesagrande speciosus, blau speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila Eryngium (Edeldistel): alpinum, silberblau Bourgatii, silberweiß	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60	Geranium ibericum platypetalum . 6 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August	0.40 5.— 1.— 0.80 0.60 0.60 0.60 0.40
Dicentra spectabilis (syn. Dielytra) Tränendes Herz Dictamnus albus (Diptam), weiß , var. rubra, rosa , var. caucasicus, dunkel-rosa Digitalis purpurea var. gloxiniae- flora (Fingerhut) Doronicum (Gemswurz, gelb): caucasicum, 40 cm, April cordifolium (columnae), 50 cm, April-Mai plantagineum excelsum, 70 cm, AprMai Echinops ritro (Kugeldistel), blau Erigeron (Berufskraut): hybridus Quakeress, rosalila hybridus mesagrande speciosus, blau speciosus semiplenus, halbgefüllt, hellila Eryngium (Edeldistel): alpinum, silberblau Bourgatii, silberweiß hybrid. Juwel, dunkelstahlblau Eupatorium purpureum (Walddost)	0.60 0.70 0.70 1.— 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50 0.50 0.60 0.60 0.70 0.50	Geranium ibericum platypetalum . 6 Geum chiloënse Mrs. Bradshaw. Rot, gefüllt. Juni/August 0 Gunnera manicata, wirkungsvolle Blattpfl., 1—2 m hoch u. br. 3.— bis 5 Gypsophila paniculata Bristol Fairy, großblumig! Siehe S.3, Neuheiten Gypsophila paniculata fl. pl. Gefüllt blüh. Schleierkraut 0 Harpalium siehe Helianthus. Helenium (Sonnenbraut): autumnale grandicephalum Julisonne (H. J.) 0 Bigelovii superbum, goldgelb 0 Hoopesii, orangegelb, 60—80 cm, Mai/Juni	0.40 5.— 1.— 0.80 0.60 0.60 0.60 0.70

Nutzen Sie die Preisermäßigung von 10 v. H. bei Abnahme von 5 Stück an (je Sorte) aus. Auf nicht zu kleinen Flächen sind zu Gruppen vereinigte Sorten wirkungsvoller als einzelne Pflanzen in vielen Sorten.

1 Ct M	18	st. M.
1 St. M.	Iris germanica:	
Helianthus rigidus (syn. Harpali- um) Daniel Dewar, goldgelb . 0.40	neue Sorten:	
	Aareshorst, lila, dunkeloliv-	
Helianthus salicifolius 0.60	pflaumviolett	0.80
Heliopsis scabra fl. pl. excelsa 0.60	Aegir, weiß/rot	
Helleborus hybridus 0.80	Bele, lichtlila/weinrot	
,, niger 1.— bis 1.50	Flammenschwert, gelb/braun	0.80
Helleborus niger major 2.—	Folkwang, rosa/weinrot	
Hemerocallis (Taglilie):	Fürstin Lonyay, violett/weinrot	0.50
aurantiaca 0.80	Ilsan, bräunlichrosa	0.50
citrina, spät. Duftend 1.—	Lenzschnee, weiß/hellila, spät .	0.80
Dumortieri, früh, niedrig, orange-	Rheintraube, lavendelblau, spät	0.60
gelb 0.50	Rota, karminrosa	0.80
flava, hellgelb 0.40	Toelleturm, schneeweiß/violett.	0.60
fulva, orange 0.40	Iris interregna:	
" var. Kwanso fl. pl 0.80	50 cm hoch, blühen gleich nach	
hybr. Aureole 0.50	Iris pumila.	
Middendorffii, früh, niedrig . 0.50	Helge, licht zitronengelb	
semperflorens, orangegelb 0.80	Ingeborg, weiß	
Heracleum Mantegazzianum 0.60	Walhalla, lila	0.40
Heuchera (Purpurglöckchen), Juni-	Iris pumila (Zwerg-Iris), April-Mai:	0.40
Juli:	coerulea, hellblau, 20 cm	0.40
brizoides gracillima Silberregen	hybrida Die Braut, (H. J.), weiß,	0.40
(H.J.), weiß (siehe Seite 2) . 0.70	35 cm	0.40
brizoides gracillima superba, rosa 0.50	" Die Fee, (H. J.), veil-	0.50
hybr. Kleeberger, zinnoberrot 0.60		0.50
sanguinea alba 0.60	, excelsa, ockergelb, 30 cm	0.40
,, Pluie de feu, feuerrot . 0.50	,, formosa, veilchenblau-	0.40
" Morgenröte 0.50	violett, 30 cm	0.40
Hosta (syn. Funkia), Herzlilie:	" Schwefelgeysir, (H. J.),	0.00
Fortunei glauca, Laub stahlblau,	" s. Seite 2	0.80
40 cm 0.60	Iris Monnieri, goldgelb	0.60
Fortunei robusta, 50 cm 0.60	" ochroleuca gigantea weiß .	0.60
coerulea (ovata) albo-marginata,	" ochroleuca sulphurea, schwe-	0.60
weiß berandet 0.50		0.60
coerulea atrocoerulea (H. J.),	,, Kaempferi (auch für Sumpf):	0.80
dunkelblau, siehe S. 2 0.80	Prachtvolle japanische Sorten	0.60
coerulea (ovata) aureo-variegata,	Prachtvolle deutsche. Hybr.	0.00
gelbbunt 0.50	" orientalis Snow Queen, weiß, Juni-Juli	0.40
japonica undulata fol. var., weiß-	,, pallida variegata, blau, bunt-	0.40
bunt 0.50	blättrig	1 20
robusta elegans fol. var., weiß-	" pseudacorus, gelb, Wasser-	1.20
bunt 0.60	schwertlilie	0.40
Sieboldiana hybrida, blaugrün . 0.60	Iris pseudacorus albus, creme,	0.40
Hypericum calycinum, Hartheu, gelb 0.50	Wasserschwertlilie	1.50
Incarvillea Delavayi, Stauden-	Iris sibirica Perry's Blue, hellblau	0.50
gloxinie 0.60	" sibirica trigonocarpa, veilchen-	0.00
Inula glandulosa grandiflora, Alant 0.50	blau, Mai-J.	0.50
	Kniphofia (Tritoma) uvaria grdfl.	. "
Iris (Schwertlilie) germanica: ältere Sorten:	Fackellilie, korallrot m. gelb	0.60
	Lavandula siehe unter Abt. C.	
aurea, gelb	Leucanthemum maximum siehe	
Elsie, hellblau	Chrysanthemum maximum.	
Iriskönig, goldgelb-braunrot	Liatris graminifolia dubia, purpur-	
Mad. Chereau, weiß-hellblau je	karmin, Prachtscharte, sehr	
Mrs. H. Darwin, weiß, lila ge- Stück	wirkungsvoll!, 80 cm	0.60
Mrs. Reuthe, weiß, bläulich ge- 0.40	Liatris spicata, niedrig, 50—60 cm	0.50
title: Todatio, Wolley State Bo-	Lilium candidum, Madonnalilie	0.40
adert Drings C. Wilst Luige gehrusfel	Lilium regale, Königslilie, weiß	0.60
Prinzeß ViktLuise, schwefel-	Linum narbonnense, blauer Lein .	0.60
gelb-pflaumfarbig	Lupinus polyphyllus, blaue Lupine	0.40
Rheinnixe, weiß-veilchenblau) je Sfück	" albus, weiß.	0.40
Riese von Cönnern hellblau (0.50	roseus, rosa	0.50

18	t. M.
Lychnis chalcedonica, Brennende	
Liebe	0.40
" viscaria splendens fl. pl.	
sieheViscaria viscosa fl. pl.	
Lythrum virgatum Rose Queen,	0.40
rosa, auch f. feuchten Standort	0.40
Macleya cordata (syn. Bocconia japonica), Federmohn	0 50
Megasia siehe Bergenia.	0.50
Monarda didyma CambridgeScarlet	0.50
Myosotis palustris Perle von Ron-	0.00
nenberg, Sumpfvergißmeinnicht	0.30
	0.00
Oenothera (Nachtkerze):	0.40
glauca (syn. glabra), 50 cm, gelb linearis. Neue sommerblühende	0.40
Nachtkerze. Hellgelb	0.60
missouriensis (syn. macrocarpa),	0.60
kriechend, großblum., gelb	0.50
Onopordon bracteatum	0.40
Paeonia albiflora sinensis fl. pl.	0.10
(gefüllte Pfingstrosen):	
Albiflora splendida, flschfgelbl.	1.—
Bicolor, mattrosa, innen creme .	
Buykii, zartrosa-lachs	
Clarissa, silberrosa	1.50
Duchesse de Nemours, hell-	1.00
schwefelgelb	1.—
Emmchen, weiß, außen lila. Neu	2.50
Festiva maxima, weiß	1.20
Gretchen, elfenbeinfarbig	2.50
Humei carnea, atlasrosa	1.—
Jeanne d'Arc, pfirsichrosa-gelbl.	1.50
Mad. Charles Lévêque, fleischf	1.20
Mad. Forel, rosalila	1.20
Mainz, elfenbeinweiß. Neu	2.50
Prinzeß Charlotte, zartrosa, spät	1.20
Princesse de Galitzin, rosa-gelbl.	1.—
Prolifera tricolor, weiß-gelb-rosa	2.—
Reine des fleurs, rosa-chamois.	1.50
Rubra Triumphans, rot	1.20
Straßburg, silberrosa. Neu	2.50
Triomphe de Lille, rosa	1.20
Triumphans gandavensis, zartlila	1.50
Victoire de l'Alma, purpurviolett Ville de Poissy, lilarosa-gelblich	1.20
Zoë Calot, zartrosa-gelblich	1.20
	1.50
Paeonia officinalis alba plena	1.50
Paeonia, einfachblühende:	
	0.80
	0.80
anemoniflora	
Papaver nudicaule Sunbeam	0.30
Papaver orientale, türk. Riesen-Mohr	1:
Goliath, rot Mrs. Perry, rosa	
Württembergia, rot	
Perry's White, weiß	
alle Sorten je Stück	0.50
Sturmfackel, rot	
Wunderkind, dunkelkarminrosa.	0.50
Peltiphyllum peltatum (Saxifraga	
peltata), weiß. Dekorativ!	0.60
Phlox Arendsii in Sorten	0.50

	1.5	St. M.
P	hlox paniculata (decussata),	
	Flammenblume: 1 St. jed. Sorte	0.40
	10 Stück in Sorten meiner Wahl	3.60
	Neuheiten s. Seite 3.	
	A. Mercier, weiß, Mitte lila, 70 cm	a
	E. Campbell, lachsrosa, 60 cm	
	Feuerbrand, orangescharlach, 1 m	
	Frl. v. Laßberg, weiß, 70 cm	
	HannyPfleiderer, weiß m.karmin,	70 cm
	Le Mahdi, veilchenblau, 70 cm	
	Loki, lachsrosa, 80 cm	
	Mia Ruys, weiß, niedrig	
	Rheinstrom (Rijnstroom), dkl. rosa,	
	Sommerkleid, weiß, Auge rot, 70	cm
	Thor, lachsrosa, Mitte rot, hoch	
	Wala, weiß, 50 cm	
	Wiking, rein, lachsrosa, sehr	2002
	spät, 1 m	0.40
	Württembergia, karminrosa, 60 cm	n
	Hans Vollmöller, lila, Auge weiß	0.50
	70 cm	
	Hindenburg, karmesinrot, 50 cm	0.50
P	hlox paniculata:	
ne	euere Sorten:	
	Adolf Adorno, leuchtend orange-	
	rot	0.50
	Erntefeuer, lachsorange, spät	0.60
	Georg Olbrich, dunkelrosa mit	
	weiß, hoch	0.50
	Georg Stipp, lachsrosa, mittelhoch	0.50



Liatris graminitolia dubia, Prachtscharte.

4 0	4 35	1 04	- 74.7
Phlox paniculata: 18	ot. M.		t. M.
Graf Zeppelin, weiß, Auge rot,		Ranunculus aconitifolius fl.pl.,	
70 cm	0.50	weiß gef	0.60
Leo Schlageter, rot, hoch	0.50	Rheum palmatum tanguticum	0.60
Leo Schlageter, 10t, noch			0.80
Nordlicht, karminrosa, hoch		Rodgersia aesculifolia, Schaublatt	
Paul Hoffmann, magentarot, hoch	0.50	" podophylla, Schaublatt.	0.80
Rosenkavalier, mittelhoch	0.60	Rudbeckia laciniata Goldball	0.40
Saladin, orangescharlach, 1 m .	0.60	" nitida Herbstsonne	0.50
Salome, dunkellachsfarbig	0.60		0.00
		" purpurea (Echinacea),	0 50
Septemberschnee, weiß, spät	0.70	rot	0.50
Sieger (Ards.) dkl.karminrot, spät.	0.50	Rudbeckia purpurea perfecta, rot	0.80
Phlox suffruticosa Snowdon, weiß	0.40	" speciosa (syn. Newman-	
Physalis Franchetii, rot 10 Keime	0.50	nii), gelb, Mitte schwarz	0.40
	0.00		0.10
Physostegia virginiana compacta		Salvia nemorosa superba, violett-	
rosea, rosa	0.40	blau, 60—80 cm, Juli/August .	0.60
Phytolacca decandra, Kermesbeere	0.70	Saxifraga peltata siehe Peltiphyllum	
Platycodon grdfl. Mariesii (Wah-		Scabiosa caucasica, blaue Skabiose	0.50
lenbergia), blaue und weiße		Scabiosa cauc. alba perfecta, weiß,	0.00
	0.50		0.00
Glockenbl	0.50	Juni/Okt	0.60
Polemonium Richardsonii (Ḥim-	4	Sedum Kirilowii (linifolium) rubrum	0.50
melsleiter), blau	0.50	Sedum spectabile atropurpureum .	0.40
Polygonatum (Convallaria) multi-	0.00	Sedum spectabile Brillant, rot	0.50
	0.40		
florum, Salomonssiegel	0.40	Senecio clivorum Orange Queen .	0.70
Polygonum alpinum, Alpenknöterich	0.50	Sidalcea oregona Rosy Gem, rosa	
,, bistorta, rosa, 60 cm .	0.40	Doppelmalve, Rispen 80 cm	0.50
,, polystachium, weißl	0.50	Solidago, Goldrute:	
Potentilla hybrida fl. pl., gefüllte,	10.00	rugosa (aspera), 1,20 m, Aug	
			0 10
gelbe, orange bis braunrote		Sept	0.40
Sorten: Wm. Rollisson, Vulcain,		hybrida Goldelfe	0.50
E. R. Cuttler, Le Dante, Louis		hybrida Goldschleier	0.50
van Houtte, Zingari, Arc-en-ciel,			0.50
Nerissa, Drap d'or u. Mme. Rouil-	7		0.40
	0.50		
lard je Sorte		virgaurea nana, 40 cm, AugSept.	0.40
Potentilla nepal. MißWillmott, rosa	0.50	Spiraea (Spierstaude):	
Poterium obtusum, Becherstrauch,		siehe Aruncus u. Filipendula.	
rosa, Juni-Juli	0.50	Statice latifolia (blaue Statice) .	0.50
Primula, Primeln:		(3,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2,2	
Bulleesiana, Hamelner Hybr., in			
prächtigem Farbenspiel		The second of th	200
Bulleyana, orangegelb		S Augustian Halfalle Shirt	- (5.4)
denticulata, lila Kopfprimel	0.40	the second of the second of the second	
grdfl. alba, weiß .	0.40	The state of the s	ALIGHE WAR
" grdfl. atroviolacea,			1
dunkelviolett	0.50	The state of the s	
	0.00		
" grdfl. Juno, sehr	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	
große Blütenbälle,	- 1		-
rein hellila	0.60		12
" grdfl. rosea, hellrosa	0.50		
denticulata cachemiriana Rubin,			- 354
rubin-purpurn	0.50		
	0.00		HJ
Florindae. Goldgelb, langstielig,			
Juli/August	0.50	Phlox paniculata	•
japonica, dunkelpurpurrot	0.50	in meiner Gärtnerei in Blüte	
Die übrigen Primelsorten siehe Abt. C			
Pyrethrum roseum hybridum, Mar-		Thalictrum (Wiesenraute):	
garetenblume.			0.50
	1		
Dr. Bosch, lachsrosa, einfach		dipterocarpum, lila	0.60
Eileen May Robinson, reinrosa, ef.	0.60	glaucum, gelb, Laub blaugrün .	0.50
Figaro, rot gefüllt	0.80	minus var. adiantifolium, gelblich	0.50
G.T. Watkins (H.J.), karmin, gef.	0.60	Tradescantia (Dreimasterblume):	
Grete Prehn (H.J.), rosa, halbgef.		virginiana alba major, weiß .	0.40
			0.10
James Kelway, rot, einfach		J. C. Weguelin, him-	0.00
Koralle, rosa, gefüllt		melblau	0.80
Queen Mary, rosa, gefüllt	0.60	77	0.40
Yvonne Cayeux, weiß, gefüllt .	0.60	Tritoma siehe Kniphofia (Fackellilie).	

	st. M.
caucasicus Orange Globe	0.70
europaeus superbus, hellgelb	0.60
hybridus Earliest of All, orange	0.60
" Goldquelle	0.80
" Goliath, goldgelb	0.80
" Helios, reingelb	0.70
" Lichtball, lichtorange.	0.70
" Orangekönig	0.80
" praecox (H. J.)	0.70
Hamelner Hybriden (H. J.)	0.50
Verbascum longifolium (panno-	
sum), hervorragende Dekora-	
tionsstaude, weißfilzige, große	
Blätter, 1,5 m hoher Blüten-	
schaft. Gelb. Juli	0.50
Viscaria viscosa splendens fl. pl.	
(Lychnis viscaria) Pechnelke .	0.40
Yucca filamentosa 1.— bis	
" elegantissima 1.50 bis	2.—
Vernonia arkansana, violett	



Peltiphyllum peltatum zwischen Mauerstauden am Rande eines Wasserbeckens

C. Niedrig bleibende Stauden

für Einfassungen, zur Vorpflanzung, zum Verwildern.

Felsenstauden für Trockenmauern und Steingärten.

1 04 35	1 St. M.
1 St. M.	Astilbe hybrida crispa (Juli/Aug.):
Acaena glauca, Stachelnüßchen . 0.30	Däumling. Hellrosa, niedrig, 10 cm 0.60
,, microphylla 0.30	Kobold. Dunkelrosa " " 0.60
Achillea argentea, weiß 0.40	Liliput. Hell-lachsrosa " " 0.60
,, tomentosa, Schafgarbe,	Aubrietia (Blaukissen):
goldg 0.40	deltoidea graeca, lilapurpurn . 0.30
Aethionema Warley Hybrid. Wert-	, Dr. Mules, dkl. violett 0.40
volle alpine Staude, doldenartige	,, Lavender, lavendelblau 0.40
rosa Blüten im Mai/Juni. 10 bis	,, Leichtlinii Crimson, rot 0.40
15 cm 0.50	" Moerheimii, rosa 0.40
Ajuga reptans fol. multicoloris . 0.30	,, Purpurteppich, p. violett 0.40
Alyssum Moellendorfianum, gelb . 0.40	tauricola, blau, ganz niedrig 0.30
Alyssum saxatile fl. pl., goldgelb,	Caltha palustris fl. pl. siehe unt. Abt. B.
gefülltes Steinkraut 0.40	Campanula (Glockenblume):
Anemone nemorosa, Windröschen . 0.25	pusilla, blau, kleinblumig 0.40
" pulsatilla, violett 0.50	" alba, weiß, kleinblumig 0.50
" ranunculoides, gelb 0.40	carpathica, blau, großblumig . 0.40
" silvestris grdfl., weiß 0.50	carpathica alba, weiß 0.40
Antennaria dioica (syn. tomentosa) 0.25	glomerata acaulis, dunkelblau . 0.50
Arabis alpina, weiß, einfach 0.30	Pocharskyana, blau 0.60
" alpina fl. pleno, weiß, gef. 0.30	Portenschlagiana (muralis), blau 0.50
" alpina Rosabella, rosa. 0.40	Campanula turbinata, echt, blau . 0.50
Arenaria grandiflora, weiß, Juni . 0.40	Cardamine pratensis lilacina plena 0.40
Armeria (Grasnelke):	Carlina acaulis, Silberdistel 0.60
maritima alba, weiß 0.25	Cerastium Biebersteinii, Hornkraut 0.30
" Laucheana (splen-	Cerastium tomentosum, Hornkraut 0.40
dens), rot 0.25	Ceratostigma plumbaginoides. Blei-
Arrhenatherum bulbosum variega-	wurz, kobaltblau, Aug./Sept. 0.60
tum (Glatthafer), weißbunt, 30 cm 0.40	Chrysanthemum Tschihatschewii,
Asarum europaeum, Haselwurz . 0.30	weiß 0.30
Asperula odorata, Waldmeister . 0.30	Convallaria majalis, Maiblume 0.08
Aster alpinus, Alpenaster, lila 0.30	,, gigantea (Fortin) 0.15 Corydalis cava, Lerchensporn 0.30
Aster alpinus albus giganteus,	Corydalis lutea, gelb. Lerchensporn 0.30
weiß 0.40	Cotula squalida, rasenbildend 0.30
" superbus, lila 0.40	Cotyledon simplicifolia, gelb 0.50
,, ,, ,,, ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,	Coop rought simplications, gover

1 S	t. M.	1 S	t. M.
Cyclamen Atkinsii. Rosarot, März-	-	Myosotis palustris Perle v. Ronnen-	
April	0.70	berg, Sumpfvergißmeinnicht.	0.30
" album. Weiß .		Myosotis pal. Thüringen, großblum.	0.50
Cyclamen neapolitanum (hederae-	0.00	Nepeta Mussinii, lila, Juni-Okt	0.30
	0.50		0.30
folium), rosa, Sept./Okt	0.50	Oenothera linearis. Neue sommer-	
Cyclamen europaeum, Alpenveilchen	0 70	blühende Nachtkerze für Stein-	0.00
des Hochgebirges, rot, Aug./Sept.	0.50	gärten. Hellgelb	
Dianthus (Felsen- u. Federnelken):		Oenothera missouriensis, gelb	0.50
Dianthus deltoides Brillant, rot .	0.40		
" splendens, rot .	0.40		
,, plumarius Delicata	0.40		
", Gloriosa	0.40		
", Göttingen	0.30		N/B
Dicentra (syn. Dielytra) eximia, rosa	0.40		
" formosa, rosa	0.50		1
Dryas octopetala, Silberwurz, weiß	0.70	THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NOT THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO IS NAMED IN COLUMN TW	-
		THE PERSON NAMED IN COLUMN TWO	mar.
Duchesnea indica (Fragaria indic.)	0.25	1. 为人们的"自己"。 "对人们的"自己"。 "可以是一个"	
Epilobium Hectori, weiß	0.30	The state of the state of the state of	
Epimedium (Sockenblume):	0.40		
alpinum, rot, Sporn gelb	0.40		
coccineum, kräftig rot, Sp. weiß	0.4()		
macranthum, creme	0 60		M
" violaceum (lilacinum)	0.50		Had
" niveum, reinweiß	0.50		1,101
pinnatum, echt!, dkl. goldgelb .	0.60	Gentiana septemfida Lagodechiana,	
sulphureum, schwefelgelb		sommerblühender Enzian.	
Eranthis hiemalis, Winterling, gold-		Sommer Bronomeor England	
gelb (Topfballen)	0.50	Pachysandra terminalis. Immer-	
		grün, halbholzig. Für Halb-	
Eriophyllum caespitosum, hellgelb	0.50	schatten	0.60
Euphorbia myrsinites, Felsenwolfs-	0.00	Papaver nudicaule, sibir. Mohn	0.30
milch	0.60	Patrinia triloba (palmata), gelb.	0.60
Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm	0.30		0.00
,, glauca, Schwingel, 15 cm.	0.30	Phlox (Frühlings-Polster-Phlox):	
,, glauca, Schwingel, 15 cm. Fragaria indica siehe Duchesnea!	0.30	Phlox (Frühlings-Polster-Phlox): divaricata (canadensis), blau,	
	0.30	divaricata (canadensis), blau, 20 cm	0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau		divaricata (canadensis), blau, 20 cm	0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana	0.70	divaricata (canadensis), blau,	
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot	0.70 0.70 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm	0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb	0.70 0.70	divaricata (canadensis), blau, 20 cm	0.40 0.40 0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosen-	0.70 0.70 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm	0.40 0.40 0.40 0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt	0.70 0.70 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm	0.40 0.40 0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr.	0.70 0.70 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm , Elfe, rosa-lila, April-Mai , G. F. Wilson, hellblau , nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm . Potentilla mandschurica. Halbhol-	0.40 0.40 0.40 0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): ,	0.70 0.70 0.40 0.40 0.70 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm ,, Elfe, rosa-lila, April-Mai ,, G. F. Wilson, hellblau ,, nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb	0.40 0.40 0.40 0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt	0.70 0.70 0.40 0.40 0.70 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): . amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott	0.40 0.40 0.40 0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm ,, Elfe, rosa-lila, April-Mai ,, G. F. Wilson, hellblau , nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln):	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): . amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß ,, Orange Double, orange .	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm ,, Elfe, rosa-lila, April-Mai ,, G. F. Wilson, hellblau ,, nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-	0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß , Orange Double, orange . , Rosenkönigin, einfach	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April	0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß ,, Orange Double, orange ,, Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen,	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April	0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß ,, Orange Double, orange ,, Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April	0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß ,, Orange Double, orange ,, Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April	0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß ,, Orange Double, orange ,, Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb,	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt , sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß , Orange Double, orange , Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau Hepatica triloba rubra, rot, einfach Hieracium rubrum, Habichtskraut,	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer,	0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.50 0.50
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß ,, Orange Double, orange ,, Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau Hepatica triloba rubra, rot, einfach Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, Juli	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm ,, Elfe, rosa-lila, April-Mai ,, G. F. Wilson, hellblau ,, nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb	0.40 0.40 0.40 0.40 0.60 0.50 0.50
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt , sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß , Orange Double, orange , Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau Hepatica triloba rubra, rot, einfach Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, Juli Iberis saxatilis corifolia, weiß	0.70 0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr.,	0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.50
Fragaria indica siehe Duchesnea! Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt ,, sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß ,, Orange Double, orange ,, Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau Hepatica triloba rubra, rot, einfach Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, Juli Iberis saxatilis corifolia, weiß ,, sempervirens Weißer Zwerg	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 0.4
Gentiana acaulis, Enzian, blau	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm ,, Elfe, rosa-lila, April-Mai ,, G. F. Wilson, hellblau ,, nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm , Elfe, rosa-lila, April-Mai , G. F. Wilson, hellblau , nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt , sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß , Orange Double, orange , Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau Hepatica triloba rubra, rot, einfach Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, Juli Iberis saxatilis corifolia, weiß , sempervirens Weißer Zwerg Inula ensifolia, Alant, gelb, 20 cm Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B.	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai Helenae Purpurkissen, März-Apr.	0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß norange Double, orange Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau Hepatica triloba rubra, rot, einfach Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, Juli Iberis saxatilis corifolia, weiß sempervirens Weißer Zwerg Inula ensifolia, Alant, gelb, 20 cm Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B. Lavandula latifolia (vera), blau	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm "Elfe, rosa-lila, April-Mai "G. F. Wilson, hellblau "nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai Helenae Purpurkissen, März-Apr. Helenae Schneekissen	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt , sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß , Orange Double, orange , Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau Hepatica triloba rubra, rot, einfach Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, Juli Iberis saxatilis corifolia, weiß , sempervirens Weißer Zwerg Inula ensifolia, Alant, gelb, 20 cm Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B. Lavandula latifolia (vera), blau Leontopodium alpinum, Edelweiß	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm ,, Elfe, rosa-lila, April-Mai ,, G. F. Wilson, hellblau ,, nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai Helenae Purpurkissen, März-Apr. Helenae Schneekissen hybr. Lothringen, karmin, Mai-J.	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm ,, Elfe, rosa-lila, April-Mai ,, G. F. Wilson, hellblau ,, nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai Helenae Purpurkissen, März-Apr. Helenae Schneekissen hybr. Lothringen, karmin, Mai-J. Juliae, violettrot, 5 cm	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot Geum montanum, Nelkenwurz, gelb Gypsophila repens fl. pl. Rosenschleier. Rosa gefüllt Gypsophila repens rosea, Schleierkr. Helianthemum (Sonnenröschen): amabile fl. pl. Rubin, rot, gefüllt , sulphureum fl. pl., gelb hybr. album, einfach, weiß , Orange Double, orange , Rosenkönigin, einfach Hepatica triloba, Leberblümchen, blau Hepatica triloba rubra, rot, einfach Hieracium rubrum, Habichtskraut, orangerot, 20 cm, Juli Iberis saxatilis corifolia, weiß , sempervirens Weißer Zwerg Inula ensifolia, Alant, gelb, 20 cm Iris pumila (Zwergiris) siehe vorn unter Abt. B. Lavandula latifolia (vera), blau Leontopodium alpinum, Edelweiß	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm ,, Elfe, rosa-lila, April-Mai ,, G. F. Wilson, hellblau ,, nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß . Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai Helenae Purpurkissen, März-Apr. Helenae Schneekissen hybr. Lothringen, karmin, Mai-J. Juliae, violettrot, 5 cm pubescens, farbige Gartenaurikel	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm ,, Elfe, rosa-lila, April-Mai ,, G. F. Wilson, hellblau ,, nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai Helenae Purpurkissen, März-Apr. Helenae Schneekissen hybr. Lothringen, karmin, Mai-J. Juliae, violettrot, 5 cm	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai Helenae Purpurkissen, März-Apr. Helenae Schneekissen hybr. Lothringen, karmin, Mai-J. Juliae, violettrot, 5 cm pubescens, farbige Gartenaurikel rosea grdfl., rosarot, 15 cm, Mai Sieboldii, weiß u. lila, Mai	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana septemfida Lagodechiana Geranium nepalense, rot	0.70 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß . Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai Helenae Purpurkissen, März-Apr. Helenae Schneekissen hybr. Lothringen, karmin, Mai-J. Juliae, violettrot, 5 cm pubescens, farbige Gartenaurikel rosea grdfl., rosarot, 15 cm, Mai	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40
Gentiana acaulis, Enzian, blau Gentiana acaulis, Enzian, blau	0.70 0.40	divaricata (canadensis), blau, 20 cm setacea atropurpurea, rot, 10 cm " Elfe, rosa-lila, April-Mai " G. F. Wilson, hellblau " nivalis, weiß, 5 cm stellaria, licht violett, 10 cm Potentilla mandschurica. Halbholziges Fingerkraut, Juli-Septemb. weiß Potentilla nepalensis Miß Willmott Primula (Primeln): acaulis, in versch. Farben, März-April acaulis coerulea, blau, März/April auricula (Auricula lutea) gelb, Mai elatior aurea grdfl. Vierländer, orangegelb elatior gigantea, HamelnerHybr., riesenblumig, in Farben elatior grdfl., versch. Farben frondosa, lilarosa, 15 cm, Mai Helenae Purpurkissen, März-Apr. Helenae Schneekissen hybr. Lothringen, karmin, Mai-J. Juliae, violettrot, 5 cm pubescens, farbige Gartenaurikel rosea grdfl., rosarot, 15 cm, Mai Sieboldii, weiß u. lila, Mai	0.40 0.40 0.40 0.40 0.40 0.50 0.50 0.40

1 St. M.	1 St. M.
Ranunculus gramineus, gelb, Juni . 0.50	Sempervivum (Hauslauch):
Sagina subulata (Spergula pilifera) 0.25	arachnoideum, bräunl. grün, weiß
Saponaria ocymoides, rot, Juni 0.40	besponnen
Satureia (syn. Calamintha) alpina 0.40	
	glaucum, blaugrün, große Rosetten
Saxifraga (Steinbrech), moosartige:	globiferum, grüne, kugelige Ros.
caespitosa hybrida (großblum.):	hybr. Alpha, bräunl., weiß behaart
grandfl. alba, weiß, AprMai . 0.30	paniculatum, rötl. grün, mittelgr.
Blütenteppich, rosa, 10 cm, Apr	rubens, rötl. blaugrün, groß
Mai 0.40	tectorum, grün, große Ros.
magnifica, hellrosa, 20 cm, Mai 0.40	obenstehende Sorten: je 0.30
Purpurmantel, 15 cm, April-Mai. 0.40	
Schöne v. Ronsdorf, karmin,	blandum (rubicundum), grün,
AprJuni 0.40	Spitzen rot
	capaonicense, braungrün, groß
Schwefelblüte, mattschwefelgelb,	hybr. Beta, braunrot, weiß behaart
April Mai 0.40	Moggridgei, besponnen, mittelgr.
Triumph, leuchtend, dkl. karmin,	Reginae-Amaliae, grün, braune Spitzen
15 cm, Mai-Juni 0.40	Thomayeri, weiß besponnen
muscoides, weiß, 5 cm, kleinblum. 0.30	triste, rotbraun, mittelgroß
Saxifraga, rosettenartige:	
aizoon, weiß, 25 cm, Juni-Juli . 0.50	vorstehende Sorten: je 0.40
	Silene Schafta. Rosa, August 0.40
apiculata (m. Topfballen), hell-	Solidago brachystachya 0.50
gelb, Apr 0.50	Spergula pilifera siehe Sagina sub.
cotyledon pyramidalis, 50 cm,	
weiß 0.50	Stachys lanata (Ziest) 0.25
Gaudinii, weiß, 30 cm, Juni-Juli . 0.40	Teucrium chamaedrys, Gamander,
Grisebachii, selten! Stiele karmin 0.80	lila, immergrün, f. Einfass. u.
umbrosa, Jehovablümchen, rosa. 0.25	kurze Hecken 0.25
umbrosa Elliots var., leuchtend	Thymus serpyllum albus, weiß 0.30
rosa. Mai/Juni 0.40	, lanuginosus . 0.40
	anlandana met 0.40
Sedum:	
acre, gelber Mauerpfeffer, Juni-	Tiarella cordifolia, f. Halbschatten,
Juli 0.25	weiß 0.45
album, weiß, niedrig, Juni-Juli . 0.25	Veronica:(Ehrenpreis):
album murale, Blätter braun,	repens, rasenbildend, weißl 0.25
niedrig 0.30	teucrium prostrata alba, weiß . 0.40
anacampseros, purpurn, 15 cm,	441.7 1 191.7
Aug 0.30	
calabricum, rosarot, 20 cm, Aug. 0.30	
kamtschaticum fol.var., gelb-	" Shirley blue, dkl. blau . 0.50
bunt 0,30	Vinca major, blau, groß.Immergrün 0.40
Ewersii turkestanicum, dkl. rosa 0.30	" major fol. var., bunt, groß-
laconicum, weiß, Blätt. dick-rund 0.25	blättrig 0.80
	Vinca minor, blau, klein. Immergrün 0.25
lydium glaucum, blaugrüne Pol-	,, ,, fol. arg. var., weißbunt 0.40
ster 0.30	,, fol. aur. var., gelbbunt 0.60
lydium aureum, gelbe Polster 0.40	Viola (Hornveilchen u. Veilchen):
Middendorffianum, gelb, 10 cm,	
Juli 0.40	cornuta gigantea 0.50
obtusifolium, gelb, Blätter rund,	" W. H. Woodgate 0.30
10 cm 0.30	gracilis Lord Nelson, purp. violett 0.40
reflexum, gelb, Blätter blaugrün 0.25	papilionacea grdfl., Pfingstveilch. 0.30
sarmentosum, blaßgelb. Juli 0.30	odorata alba, weißes Veilchen 0.30
Sieboldii, rosa, Laub blaugrün,	" lutea, gelbes Veilchen . 0.30
SeptOkt 0.40	odorata rubra, rotes Veilchen . 0.40
	Königin Charlotte, blau . 0.30
spathulifolium purpureum, gelb,	Waldsteinia geoides, gelb, Laub
10 cm, Aug., Laub rotbraun . 0.50	
CITATION WOOD III CITA	
spurium, rosa, 20 cm, Juli-Aug. 0.25 ,, splendens, rot 0.40	immergrün, für Schatten 0.40 Wulfenia carinthiaca, blau, Juli 0.50

"Die Freilandprimeln",

ein Gartenbuch f. Gärtner, Gartengestalter u. Gartenfreunde. Von L. Jelitto. Durch mich zu beziehen. Preis RM 2.50 zuzüglich Versandkosten.

D. Winterharte Freiland-Farne.

Farne lieben lockeren (laubhaltigen) oder durch Lauberde oder Torfmull verbesserten Boden. Zur Bepflanzung schattiger Stellen im Garten, auf Felsenanlagen und dergl. bieten sie eine Fülle des prächtigsten Materials.

18	t. M.
Adiantum pedatum (Venushaar) .	1.—
Aspidium (Schildfarn) siehe unter	
Dryopteris und Polystichum!	
*Asplenium (Streifenfarn)	
trichomanes, 10 cm hoch	0.40
Athyrium (Farnweibchen):	0.10
filix femina	0.40
f form Eritzelling	
f. fem. Fritzelliae	0.60
" " curtum multifidum	0.70
" " laciniatum	0.70
f. fem. ramo-cristatum	
f. fem. cruciato-grandiceps	0.90
f. fem. Vernoniae	0.70
*Blechnum spicant (Rippenfarn),	
. 20 cm	0.50
Cystopteris asplenioides, 25 cm hoch	0.50
fragilis, 25 cm hoch	0.50
Dryopteris:	0.00
erythrosora	0.80
filix mas. (syn. Aspidium filix-	- /
mas.) (Farnmännchen)	0.40
filix-mas. Barnesii	0.60
dogowym	
" grandiceps	
" lineare	
filix mas. monstrosum	0.80
,, paleaceum (Aspidium)	0.50
" paleaceum (Aspidium)	0.60
Ctoblowi	0.80
"	0.00
Linnaeana (syn. Polypodium	0.50
dryopteris)	0.50
Dryopteris: phegopteris Buchenfarn	0.50
(syn. Polypodium phegopteris) .	0.50
spinulosa (syn. Aspidium spinu-	040
losum)	0.40
Matteucia struthiopteris (syn.	
Struthiopteris germanica).	
Straußfarn, 40—80 cm hoch.	0.60
Matteucia pennsylvanica, 1—1,50 m	1.20
Onoclea sensibilis. Sumpffarn	0.60
Osmunda cinnamomea	
" Claytoniana	
" gracilis	2.—
revalis Königsfarn	1 50

Phyllitis (Scolopendrium), Hirschz	unge:
* scolopendrium (Scolop. vulgare	
20—40 cm	0.50
scolop. digitato-cristatum, kamn	n-
artig	. 0.80
" marginatum,Rand gekrau	st 0.80
" undulatum, Rand gewellt	. 1
Polypodium (Tüpfelfarn):	
Siehe Dryopteris Linnaeana.	No.
Polypodium:	
phegopteris. Buchenfarn.	
Siehe Dryopteris.	
* vulgare. Heimischer Tüpfelfarr	1. 0.4
* grande. Große Form .	. 0.5
Polystichum (Punktfarn):	
* aculeatum (syn. Aspidium).	
Wintergrün	. 0.6
angulare divisilobum grande .	. 0.8
* lobatum (Aspidium). Wintergri	in 0.6
* lonchitis (Aspidium). Wintergri	in 0.7
* munitum (Aspidium). Wintergri	in 0.9
Pteridium aquilinum (syn. Pteris	
aquilina). Adlerfarn	. 0.4
*Scolopendrium, siehe Phyllitis.	
Struthiopteris, siehe Matteucia.	
*) die mit * bezeichneten Farr	ne sind
wintergrün.	



Matteucia struthiopteris, Straußfarn

E. Felsensträucher, Zwerggehölze, Schlinger.

Die Zentimetermaße geben die ungefähre Höhe an. Alle immergrünen Zwerglaubgehölze und alle Zwergkoniferen werden mit Ballen geliefert; die Ballentücher aus Juteleinen kommen beim Pflanzen mit in die Erde, nur die Verknotung wird gelöst.

Zwerggehölze bilden eine wertvolle Ergänzung der Pflanzenschätze im Steingarten, manche Gartenecke wird durch sie zum Schmuckkasten des Gartens. Die Zwerglaubgehölze wie auch die Zwergkoniferen (Nadelhölzer) weisen in Blatt- und Wuchsform eine so große Mannigfaltigkeit auf, daß sich für jeden Garten geeignete Formen finden.

*) die mit * bezeichneten Laubgehölze sind immergrün. T. bedeutet: mit Topfballen.

Zwerglaubgehölze: 1 St. M. Acer palmatum atropurpureum. Japan. Blutahorn 3,— b. 4.—

Acer palmatum dissectum atropurpureum. Rotblättrig, fein geschlitzt 5.—

1 St. 1	1.	st. M.
Zwerglaubgehölze:	*Rhododendron ferrugineum, echte	
*Berberis buxifolia dulcis nana, im-	Alpenrose, rot, Mai 2.— bis	3.—
mergrün, 20—40 cm hoch 0.6	*Rhododendron hippophaeoides.	
*Berberis Gagnepainii, Laub matt-	Wuchs aufrecht. Lila. Apr./Mai.	
grün 2	bis	3.—
	*Rindudenaron misutum. Alpen-	
Berberis Thunbergii. Blüten gelb, Früchte korallrot. 50—60 cm . 0.5	rose, rot, Mai 2.— bis	3.—
	impeditum. Zweig-	
Berberis Thunbergii atropurpurea,	alpenrose, niedrig-kriechend, lila-	
wie vorstehende, rotblättrig . 0.80—1		
*Berberis verruculosa. Laub glän-	Ribes alpinum. Alpenjohannisbeere	0.50
zend, klein. Zweige überhängend 2	Rosa Rouletii. Zwergrose, 10—15	0.70
Betula nana, Zwergbirke. T. 1.— bis 2	cm, rosa. T	0.70
*Buxus sempervirens argenteo-	*Skimmia japonica. Wintergrün, mit roten Beeren	250
variegata, weißbunter Buxbaum,	Spiraea pumila (bumalda) A. Wa-	2.50
30—40 cm 2	terer. Dankbarer Blüher, rot	0.50
Cotoneaster (Zwergmispel mit		0.50
roten Beeren):	Zwerg-Koniferen:	
adpressa. Fächerartig, niederlie-	Chamaecyparis Lawsoniana for-	
gend. Wuchs, bis 50 cm 1.— bis 1.5	at allowing Tomorphisms at the	
* congesta (microphylla glacialis).	Zwergzypresse, 15—20 cm hoch	•
Kriechend, 10 cm 1.— bis 1.	and length	2.50
* Dammeri (syn. humifusa) flach-	Chamaecyparis Laws. minima	
kriechend, 5 cm hoch 1.— bis 1.5	glauca. Dunkelblaugrüne Kugel-	
horizontalis. Fächerartig 1		3.—
prostrata, feinlaubig, noch niedr.	Chamaecyparis obtusa nana. Zwerg-	
als horizontalis 1	zypresse, dunkelgrün 2.— bis	5.—
praecox (Nan Shan), gedrungen,	Juniperus chinensis argenteo - varie	-
großblättrig u. großfrüchtig . 1	gata, Form mit weißen Zweig-	
Cytisus scoparius (Spartium	spitzen, 10—20 cm 1.— bis	s 1.50
scoparium), Ginster 0.6	Juniperus chinensis Pfitzeriana.	
Cytisus scoparius var. Andreanus . 1.5	Breitwachsender Pyramiden-	
Daphne mezereum, Seidelbast 1.50 bis 3		
Deutzia gracilis. Zwergdeutzie,	3,— bis	5.—
weiße Blütenrispen 0.6	0 25—30 cm	2.—
Ephedra distachya (Meerträubel) T. 1	_ Juniperus chinensis procumbens	
Evonymus (Pfaffenhütchen):	aurea, mit überbogenen Zwei-	
nana (rosmarinifolia) T 0.6	gen, Färbung goldgelb, 10 bis	0
* nana Koopmannii, zwergig 1	20 cm	2.—
* radicans minima (kewensis), zier-	Juniperus communis compressa. Zwerg-Säulenwacholder, 15 bis	
* lich, T 0.5	0 25 cm	3.50
* radicans var. Arnold Arboretum . 0.4	Juniperus communis suecica. Bester	5.50
* radicans reticulata (argenteo-	Säulenwacholder, 40 bis 80 cm	
variegata), weißbunt 0.5	0	4.—
* radicans vegeta. Großblättrig,	30—40 cm	
Früchte gelbrot 0.60 bis 1	Juniperus squamata Meyeri. Blau-	_,_,
Fuchsia Riccartoniana, Fuchsie,	griin vielästig auffallend schön	
rot. Winterhart, T 0.50 bis 0.7	0 40—60 cm 4.— bis	6
*Hedera helix conglomerata, Zwerg-	20—25 cm	
efeu, T 0.8	U Juniperus sabina tamariscifolia,	
*Hedera helix minima, aufrecht-	bläulichgrün, niedr., flach 1.— bis	2.—
wachsender Zwergefeu. T 1	Picea excelsa var. nana, Fichte 1,- k	
*Ilex aquifolium laurifolia (Hülse,	Pinus montana, Kiefer . 2.— bis	3.—
Stechpalme), 30—50 cm 1.50 bis 3	rinus montana mugnus, zweig-	
Jasminum nudiflorum. Echter Jas-	latsche, 30—40 cm 2.— bis	3.—
min 1.— bis 1.	Thuya occidentalis Enwangerialia	- '
PotentillaFarreri, gelb, Aug. 0.60 bis 0.8	Tribungoia, doing circu	
*Prunus laurocerasus schipkaënsis,	lebensbaum, sehr wirkungsvoll,	
Kirschlorbeer, winterhart 1.— bis 3		2.—
Rhododendron (Azalea) balsa-	Thuya occidentalis recurva nana.	
minaeflorum. Fast kriechend,	Zwergig - krauser Lebensbaum,	4
lachsrosa, gefüllt. Mai/Juni 1.50—3	ilingere Pflanzen 0.70 bis	1

1 St. M.	Höhere Blütensträucher: 1 St. M.
Rosen:	Cornus mas. Kornelkirsche, blüht
Rosa striata. Eine zweifarbige Rose	goldgelb vor Austrieb der Blätter 0.50
aus Urgroßvaters Zeiten. Rosa-	Forsythia suspensa u. intermedia . 0.70
rot, weiß panachiert. Sehr wir-	Ribes sanguineum. Rote Zier-
kungsvoll! Wurzelecht 1.—	Johannisbeere 0.70
Marie Pavie, Polyantha-Rose, hell-	Schlinger:
rosa, herrlich duftend 0.40	Menispermum canadense (Mond-
Dorothy Perkins, Schlingrose, rosa 0.60	same), halbstrauchige Schling-
Frl.Octavia Hesse, Schlingrose, weiß 0.60	pflanze, T 1.— Parthenocissus (Ampelopsis) Veit-
New Dawn. Immerblüh. Schling-	chii, selbstklimmender Wein, T. 1.—
rose, duftend, zartrosa, auch	Polygonum Aubertii. Starkwach-
dankbare Schnittsorte 1,—	send, Blüten weiß 1.—

F. Winterharte Kakteen.

Sorten auf Anfrage, 1 Stück RM 1.— bis 2.-

G. Moorbeetpflanzen, winterharte Azaleen, Rhododendron und Heidekräuter

rizarosii, itiroasasiar	on ond neracki dolor
1 St. M.	1 St. M.
Andromeda japonica, weiß 2.50 bis 4.—	Heidekräuter:
Rhododendron, Untergruppe Azalea:	
Azalea:	Calluna (Besenheide):
Arendsii, wintergrün, in Farb- mischung 2.— bis 5.—	Calluna vulgaris alba Searlei, weiß,
balsaminaeflora, fast kriechend,	Sept 0.60
lachsrosa 1.50 bis 3.—	Calluna vulgaris Alportii, rot, Au-
japonica (mollis), gelb, orange,	gust-Sept 0.60
rot 2.50 bis 4.—	" " fl. pl. H. G. Beale,
japonica Koster's Brillant Red,	rosa gefüllt, Au-
scharlachrot 4.— bis 5.—	gust/Sept 0.80
ledifolia van Noordtiana, rein- weiß, wintergrün . 2.50 bis 6.—	,, nana, niedr., pur- purn, AugSept. 0.60
occidentalis, gelblich-weiß, Juni-	pulli, EugSept. 0.00
Juli 3.— bis 5.—	Erica (winterblüh. Schneeheide):
Yodogawa, lila 4.— bis 6.—	carnea, rosa, Februar-April, 10
Gaultheria (Scheinbeere, wintergrün):	bis 15 cm 0.50
procumbens. Kriechend, Blüten	carnea alba, weiße Abart 0.60
weiß, rote Beeren, 10 cm hoch 0.80	" Springwood, lange weiße
shallon, rosa, schwarze Beeren, 20 cm 1.—	Blütenrispen 1.—
Kalmia latifolia, zartrosa . 3.— bis 5.—	" Vivellii, rot 0.60 bis 0.80
Leucothoë (Andromeda) Catesbaei.	carnea Winter Beauty, dunkel-
Traubenheide, Zweige überhän-	rosa. Frühste 0.60
gend, Winterfärbung rotbraun.	Erica stricta. Wuchs straff auf-
Weiße Blüten, Mai 2.—	recht, rosa Glocken, 50/60 cm
Pernettia mucronata alba. Torf- myrte, Früchte weiß . 1.50 bis 2.50	hoch, Juli/Sept., leichter Winter- schutz 0.60
Pernettia mucronata purpurea,	Erica tetralix alba. Weiße Glocken-
Früchte violettrot 1.50 bis 2.50	heide, Juli/Aug 0.60
Rhododendron (echte Rhododendron):	
catawbiense grdfl 3.— bis 5.—	
Cunninghamii 3.— bis 5.—	Erica vagans F. D. Maxwell. Eine auffallende neue Heide, reich-
ferrugineum, echte Alpenrose,	blühend, leuchtend lachskarmin,
rot, Mai 2.— bis 3.— hirsutum, Alpenrose, rot, Mai 3.—	August-September 0.80
keleticum 2.— bis 2.50	Erica vagans Lyonesse. Großblu-
praecox, lila, März/April 3.—bis 5.—	mig, reinweiß. Aug./Sept 0.70

H. Winterharte Seerosen - Nymphaeen.

Die Kultur der Wasserpflanzen und besonders die der winterharten Nymphaeen habe ich von Jahr zu Jahr mehr gepflegt. Es gibt kaum dankbarere Pfleglinge unter den Kindern Floras, als die tropischen Schwestern unserer heimischen, weißen Seerose, der Nymphaea alba, die fast alle von Ende Mai bis Oktober ununterbrochen ihre lieblichen Blumen in den prächtigsten Farbenschattierungen entfalten und das Auge des Beschauers entzücken.

Alle hier angeführten Wasserpflanzen, bei denen nichts Näheres angegeben ist, sind auch in unserem norddeutschen Klima (bei minus 20 Grad Celsius) winterhart und bedürfen in Teichen und Seen keines Schutzes im Winter; in kleinen Bassins oder eingegrabenen durchsägten Fässern kultivierte Pflanzen schützt man durch eine auf übergelegte Stangen ausgebreitete und die Behälterüberragende Tannenreisig-Deckung oder sonstwie.

NB. **Wstd.** bedeutet den für die Kultur der betreffenden Sorte erforderlichen Wasserstand.



Versand ab Mitte April bis Mitte August.

Broschüre über: Kultur der Seerosen und anderer Wasserpflanzen im Freien mit 16 Abbildungen

Mk. 0.35, portofrei Mk. 0.40.



Nymphaea odorata Rosennymphe. Eigene Züchtung.

N	ymphaea: 1 St. M.
	alba, 30—100 cm Wstd. 1.50 bis 2.50
hy	br. Arethusa, rot, 40—80 cm
	Wassertiefe 7.— bis 9.—
	hybr. atropurpurea, dunkel pur-
	pur-karmesinrot, 40—80 cm
	Wstd 7.— bis 10.—
	hybr. Attraction, sehr große, pur-
	pur-amarantrote Blüten, für
	50—100 cm Wassertiefe 7.— bis 10.—
	hybr. Aurora, gelb/orangerot, für
	20—40 cm Wassertiefe 6.— bis 8.—
	hybr. colossea, rosa,
	40—100 cm Wstd 5.— bis 10.—
	hybr. Escarboucle, leuchtend
	karmin-purpur, $40-100$ cm
	Wstd 7.— bis 10.—
	hybr. Froebelii, rot
	30—100 cm Wstd 6.— bis 9.—
	hybr. Graciella, orange,
	20—40 cm Wstd 6.— bis 8.—
	hybr. Laydeckeri purpurata, gro-
	ße weinrote Blüten, für 30 bis
	60 cm Wassertiefe 7.— bis 10.—
	hybr. Laydekeri rosea, rosa,
	30—80 cm Wstd 6.— bis 8.—

```
1 St. M.
Nymphaea:
  hybr. lucida, Mitte rot, außen
    leuchtend
               salmrosa, mittel-
           Blüten, 40—80
    große
                             cm
    Wassertiefe . . . 7.— bis 9.—
  hybr. Marliacea albida, weiß,
    50—100 cm Wstd. . . 3.— bis 6.—
  hybr. Marliacea carnea, rosa,
    50—100 cm Wstd. . . 3.— bis 5.—
  hybr. Marliacea chromatella, gelb,
    50—100 cm Wstd. . . 4.— bis 7.—
  hybr. Marliacea rosea, rosa,
    50—100 cm Wstd. . . 5.— bis 8.—
  hybr. Meteor, riesenbl., amarant-
    rot, 50—100 cm Wstd. 8.— bis 10.—
  hybr. Mr. James Brydon, violett-
          gefüllt, 40—100 cm
    rot
        sanguinea, karmesinrot,
    mittelgroße Blüten, für 30 bis
    60 cm Wassertiefe . 7.— bis 9.—
  hybr. Seignouretii, gelblichrosa,
   mittelgroße Blüten, für 30 bis
    60 cm Wassertiefe . . 8.— bis 10.—
  hybr. Sioux, kupfrig-orangerosa,
    40—60 cm Wstd. . . 5.— bis 7.—
```

Auf der Reithsgartenschau Essen 1938 erhielten meine Seerosen u. andere Wasserpflanzen als höchste Auszeichnung die goldene Preismünze des Reichsnährstandes

Nymphaea:	1 St. M.
hybr. Solfatare, gelb-kupferro	sa,
mittelgroße Blüten, für 40	
60 cm Wassertiefe 6.—	
hybr. Vesuv, tief dunkelamara	nt-
rot, 40—80 cm Wstd. 8.—	bis 12.—
hybr. Wm. Falconer, rot,	
40—80 cm Wstd 7.—	bis 10.—
odorata Rosennymphe (eige	ene
Züchtung). Wohl die schön	ste —
und dankbarste aller rosafar	bi-
gen Seerosen. 40 bis 80	cm
Wasserstand 6.—	bis 10.—
odorata Roswitha, zierliche re	
Blüten, f. 30 bis 60 cm Wass	er-
tiefe 3.—	- bis 5.—
The state of the s	

N	Nymphaea:			1 5	t.M.
	odorata superba, weiß,				
	50—100 cm Wstd		4	bis	6.—
	tuberosa Gladstoniana,	we	eiß,		
	50—100 cm Ws	td.	3.50	bis	6.—
	tuberosa Gladstoniana I	Pöst	lingh	erg	
	Riesenblüten, w	reiß	, 50	bis	
	100 cm Wstd		4.50	bis	8.—
	tuberosa Helen Fowler	r, re	osa,	40	
	bis 80 cm Wstd		6.—	bis	8.—
	" maxima, weiß,	40 1	ois		
	100 cm Wstd.	4	2.50	bis	5.—
	" Richardsonii, w	veiß	, ge	f.,	
	40 bis 80 cm Ws	std.	4.—	bis	7.—
	" rosea, rosa, 50	bis	80	em	
	Wstd		4.—	bis	7.—

J. Sumpf- und Wasserpflanzen fürs Freie.

18	t. M.	1 S	t.M.
Acorus calamus (Kalmus)	0.50	Menyanthes trifoliata (Fieberklee)	0.40
" variegatus	0.80	Mimulus luteus (Gauklerblume) .	0.40
Alisma plantago (Froschlöffel)	0.40	Mimulus hybr. Bees Dazzler,	
Aponogeton distachyus (Wasserähre),		kupferrot	0.60
weiß, duftend. Schwimmblätter	1.50	Myosotis palustris Perle von Ron-	
Butomus umbellatus (Wasserviole)	0.40	nenberg (Vergißmeinnicht) .	0.30
Calla palustris. Sumpfkalla	0.60	Myriophyllum Nitschei, Tausendblatt	0.30
Caltha palustris fl. pl., gelb gefüllt	0.50	Nuphar advena, Mummel	3.50
Ceratophyllum demersum, Hornkr.	0.20	Nuphar Kalmianum, kleinblättrig.	3.—
Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis	1.50	" pumilum, Zwergmummel .	2.50
" papyrus, echte Papyrus-		Polygonum bistorta (Wasser-	
staude! Frostfrei überwint.	1.—	knöterich)	0.40
" pungens, Cypergras 0.50 bis	1.—		
Glyceria aquatica variegata (Gl.		Pontederia cordata. Wasserhyazinthe	
spectabilis fol. var.), bunt	0.50	Ranunculus lingua	0.50
Hippuris vulgaris (Tannenwedel) .	0.30	Sagittaria sagittifolia (Pfeilkraut)	0.20
Hydrocharis morsus ranae, Frosch-		Scirpus Tabernaemontanus (syn.	0 = 0
biß. Schwimmpflanze	0.40	Juncus zebrinus), Zebrabinse .	0.70
Iris pseudacorus, gelbe Wasser-		Sparganium ramosum (Igelkolben)	0.40
schwertlilie	0.40	Stratiotes aloides (Wasseraloe)	0.80
Juncus glaucus. Blaugrüne Binse .	0.40	Typha Laxmanni, zierlich	1,—
" zebrinus siehe Scirpus Ta-		Typha latifolia (großer Rohrkolben)	0.40
bernaemontanus.		Villarsia nymphaeoides siehe Lim-	
Limnanthemum nymphaeoides (Vil-		nanthemum nymphaeoides.	
larsia nymph.) Seekanne	0.40	Villarsia parnassifolia	2.—
Lysimachia nummularia (Pfennig-	3120	Zantedeschia (syn. Richardia)	
kraut)	0.25	aethiopica, Kalla 0.50 bis	1.50
	0.20	actifopiou, italia 0.00 bib	2.00

Aquarienptlanzen auf Anfrage.

Als Randpflanzung für Sumpf- u. Wasserbecken, für feuchten wie auch für trockenen Standort, eignen sich noch sehr viele Blütenstauden, die nicht unter Sumpf- und Wasserpflanzen angeführt sind. Ich mache Ihnen gern Vorschlöge zur Bepflanzung solcher Anlagen

K. Winterharte Ziergräser.

1 St. M.	1 St. M.
Arrhenatherum bulbosum variegatum (Glatthafer), weißbunt . 0.40	Avena sempervirens (candida), Blaustrahlhafer. Blaugrün, 40
metake), Bambus 2.— bis 6.—	cm, straff 0.60 Bambusa metake siehe Arundinaria. Bambusa nana (Sasa disticha) Bam-
Arundinaria nitida, schmalblätt- rig, 1,5—2 m hoch 3.— bis 6.— .	bus, 40—50 cm 0.60 bis 1.— Cyperus asper, Cypergras . 0.50 bis 1.50

1 S	t. M.
Elymus glaucus, blauweiß bereift.	0.40
Eulalia japonica siehe Miscanthus	
Festuca glacialis, Schwingel, 10 cm	0.30
Festuca glauca. Blaugrün, 15 cm.	0.30
Glyceria aquatica fol. varieg. (Gl. spectabilis fol. var.), bunt	0.50
Imperata sacchariflora siehe Miscanthus saccharifer.	
Miscanthus (Stielblütengras):	
saccharifer (Imperata)	0.60

L. Gladiolen.

Deutsche Riesen-Edelgladiolen.

Namensorten in reinen Farben: weiß, rosa rot, gelb, lachs, hell- und dunkelblau. Hervorragend schöne Sorten.

Preis für eine Knolle von 0.20 RM. an. Genaue Sortenliste auf Anfrage.

Sorten	nach	meiner	Wahl:
--------	------	--------	-------

10	Stück						2.—
50	"					٠	9.—



M. Dahlien.

Von einem Neudruck der Dahlienliste habe ich in diesem Jahr abgesehen. Bestellungen können noch nach der alten Liste erfolgen, doch sind manche Sorten infolge der starken Nachfrage knapp, ich

bitte daher um zeitige Bestellung oder Anfrage, welche Sorten lieferbar sind.



Volkskanzler

Neu in mein Sortiment aufgenommen habe ich folgende Sorten:

1 St.	M.
Engelhardts Jubiläum. Riesen-Schmuckdahlie,	
altgold mit lachsrosa Hauch. Mit "gut"	
bewertet	.00
Erinnerung an Pyrmont. Riesen-Schmuckdahlie,	
lachsterrakotta, Mitte kupferfarbig. Mit	
"gut" bewertet	.00
Heinrich Junge. (Züchter Berger. Einführung	
Engelhardt.) Riesen-Schmuckdahlie, terra-	
kotta/kupfer. Mit "gut" bewertet 2	.40

N. Sortimente.

25	Stauden in 10—20 guten Sorten meiner Wahl	9.—
100	Stauden in 20—30 guten Sorten meiner Wahl	30.—
25	feinere Stauden in 10-20 Sorten meiner Wahl	12.—
100	feinere Stauden in 15—20 Sorten meiner Wahl	40.—
25	Stauden in 15-20 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten.	15.—
100	Stauden in 20-30 der besten Sorten meiner Wahl, darunter Neuheiten	50.—
100	Stauden für Einfassungen und Plattenwege in älteren Sorten meiner Wahl	20.—
100	Felsenstauden in guten, gewöhnlicheren Sorten meiner Wahl	25.—
100	Felsenstauden in 20—30 feineren Sorten meiner Wahl	30.—
100	Felsenstauden in 20—30 feinen und seltenen Sorten meiner Wahl	40.—
10	winterharte Freilandfarne in guten Sorten meiner Wahl	4.—
10	winterharte Freilandfarne in besseren Sorten meiner Wahl	6.—
10	winterharte Freilandfarne in feinen Sorten meiner Wahl	8.—
10	winterharte Kakteen (Opuntien) in Sorten meiner Wahl	8.—
10	winterharte Wasser- und Sumpfpflanzen in Sorten meiner Wahl	3.—
10	winterharte Seerosen in guten Sorten meiner Wahl 35.— bis	40.—
10	winterharte Seerosen in feinen Sorten meiner Wahl 50.— bis	70.—
10	Dahlienknollen in besten Sorten meiner Wahl	3.60
10	Dahlienknollen in besten neueren Sorten meiner Wahl 4.50 bis	6.—
10	Dahlienknollen in besten Neuheiten meiner Wahl 7.— bis	10.—
25	Dahlienknollen meiner Wahl aus allen Klassen 7.50 bis	14.—
100	Dahlienknollen meiner Wahl aus allen Klassen 28.— bis	60.—

Inhaltsverzeichnis der Gruppen A-N.

A.	Neuheiten Seite	2
В.	Allgemeine Sammlung von Stauden "	3
C.	Niedrige Stauden ,,	9
D.	Winterharte Freilandfarne ,,	12
E.	Felsensträucher und Schlinger "	12
F.	Winterharte Kakteen ,,	14
G.	Moorbeetpflanzen ,,	14
H.	Seerosen (Nymphaeen) ,,	15
J.	Sumpf- u. Wasserpflanzen u. Aquarienpflanzen "	16
K.	Winterharte Ziergräser ,,	16
L.	Gladiolen	17
M.	Dahlien	17
N.	Sortimente	18

European Nursery Catalogues
A virtual collection project by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Paper version of this catalogue hold by:
Bücherei des Deutschen Gartenbaues e.V.
Digital version sponsored by:
C.A.Wimmer